

Puh. 010 3220 160

www.autosahkotyotahonen.fi

Volvo Penta Inboard Performance System (IPS) Hinta: kaksi moottoripakettia (3 ja 4 moottoripakettia hinnoitellaan erikseen)

| Malli   | Moottori | Potk. aks.<br>Teho kW/hv | Kampiaks.<br>kW/hp | rpm  | Syl. | Tilavuus L | Alv 24%<br>Hinta € |
|---------|----------|--------------------------|--------------------|------|------|------------|--------------------|
| IPS350  | D4       | 182/248                  | 191/260            | 3500 | 4    | 3,7        | 154 359            |
| IPS400  | D4       | 212/289                  | 221/300            | 3500 | 4    | 3,7        | 167 260            |
| IPS450  | D6       | 230/314                  | 243/330            | 3500 | 6    | 5,5        | 176 406            |
| IPS500  | D6       | 259/352                  | 272/370            | 3500 | 6    | 5,5        | 185 317            |
| IPS600  | D6       | 307/418                  | 320/435            | 3500 | 6    | 5,5        | 210 181            |
| IPS700  | D8       | 384/523                  | 405/550            | 2900 | 6    | 7,7        | 254 224            |
| IPS800  | D8       | 419/570                  | 441/600            | 3000 | 6    | 7,7        | 289 871            |
| IPS800  | D11      | 435/591                  | 460/626            | 2400 | 6    | 10,8       | 310 242            |
| IPS950  | D11      | 504/685                  | 533/725            | 2500 | 6    | 10,8       | 384 701            |
| IPS1050 | D13      | 564/768                  | 588/800            | 2300 | 6    | 12,8       | 448 456            |
| IPS1200 | D13      | 636/864                  | 662/900            | 2300 | 6    | 12,8       | 544 625            |

| Moottori | Kytkin | Potk. aks.<br>Teho kW/hv | Kampiaks.<br>kW/hp | rpm  | Syl. | Tilavuus L | Alv 24%<br>Hinta € |
|----------|--------|--------------------------|--------------------|------|------|------------|--------------------|
| D3-140   | SX     | 98/133                   | 103/140            | 4000 | 5    | 2,4        | 27 935             |
| D3-140   | DP-S   | 98/133                   | 103/140            | 4000 | 5    | 2,4        | 29 404             |
| D3-170   | SX     | 119/162                  | 125/170            | 4000 | 5    | 2,4        | 31 274             |
| D3-170   | DP-S   | 119/162                  | 125/170            | 4000 | 5    | 2,4        | 32 743             |
| D3-200   | DP-S   | 140/190                  | 147/200            | 4000 | 5    | 2,4        | 37 083             |
| D3-220   | DP-S   | 154/209                  | 162/220            | 4000 | 5    | 2,4        | 40 718             |
| D4-225   | DPH    | 158/215                  | 165/225            | 3500 | 4    | 3,7        | 43 049             |
| D4-260   | DPH    | 184/250                  | 191/260            | 3500 | 4    | 3,7        | 45 895             |
| D4-300   | DPH    | 214/291                  | 221/300            | 3500 | 4    | 3,7        | 53 869             |
| D6-330   | DPH    | 233/317                  | 243/330            | 3500 | 6    | 5,5        | 61 660             |
| D6-370   | DPH    | 261/355                  | 272/370            | 3500 | 6    | 5,5        | 68 188             |
| D6-400   | DPH    | 281/382                  | 294/400            | 3500 | 6    | 5,5        | 79 961             |

Bensiinimoottorit ilman katalysaattoria ja EVC-järjestelmää

| Moottori | Kytkin | Potk. aks.<br>Teho kW/hp | rpm  | Syl. | Tilavuus L | Pur. suhde | Alv 24%<br>Hinta € |
|----------|--------|--------------------------|------|------|------------|------------|--------------------|
| V6-200   | SX     | 149/200                  | 4800 | V6   | 4,3        | 11.0:1     | 19 010             |
| V6-200   | DPS    | 149/200                  | 4800 | V6   | 4,3        | 11.0:1     | 20 480             |
| V6-240   | SX     | 179/240                  | 5800 | V6   | 4,3        | 11.0:1     | 21 362             |
| V6-240   | DPS    | 179/240                  | 5800 | V6   | 4,3        | 11.0:1     | 22 831             |
| V6-280   | SX     | 209/280                  | 5800 | V6   | 4,3        | 11.0:1     | 22 474             |
| V6-280   | DPS    | 209/280                  | 5800 | V6   | 4,3        | 11.0:1     | 23 943             |

Puh. 010 3220 160

www.autosahkotyotahonen.fi

Bensiinimoottorit katalysaattorilla sekä mahdollisella EVC-järjestelmällä

C moottorit ilman EVC-järjestelmää (CE moottorit EVC-järjestelmällä)

|           |     |         |      |    |     |        |        |
|-----------|-----|---------|------|----|-----|--------|--------|
| V6-200-C  | SX  | 149/200 | 4800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 20 391 |
| V6-200-C  | DPS | 149/200 | 4800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 21 860 |
| V6-240-C  | SX  | 179/240 | 5800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 23 241 |
| V6-240-C  | DPS | 179/240 | 5800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 24 711 |
| V6-240-CE | SX  | 179/240 | 5800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 26 825 |
| V6-240-CE | DPS | 179/240 | 5800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 28 294 |
| V6-280-C  | SX  | 209/280 | 5800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 25 525 |
| V6-280-C  | DPS | 209/280 | 5800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 26 995 |
| V6-280-CE | SX  | 209/280 | 5800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 28 426 |
| V6-280-CE | DPS | 209/280 | 5800 | V6 | 4,3 | 11.0:1 | 29 895 |
| V8-300-C  | SX  | 224/300 | 5000 | V8 | 5,3 | 11.0:1 | 27 454 |
| V8-300-C  | DPS | 224/300 | 5000 | V8 | 5,3 | 11.0:1 | 28 923 |
| V8-300-CE | SX  | 224/300 | 5000 | V8 | 5,3 | 11.0:1 | 30 529 |
| V8-300-CE | DPS | 224/300 | 5000 | V8 | 5,3 | 11.0:1 | 31 998 |
| V8-350-C  | DPS | 261/350 | 6000 | V8 | 5,3 | 11.0:1 | 33 399 |
| V8-350-CE | DPS | 261/350 | 6000 | V8 | 5,3 | 11.0:1 | 36 224 |
| V8-380-C  | DPS | 283/380 | 6000 | V8 | 6,0 | 9.67:1 | 37 820 |
| V8-380-CE | DPS | 283/380 | 6000 | V8 | 6,0 | 9.67:1 | 40 924 |
| V8-430-C  | DPS | 321/430 | 6000 | V8 | 6,0 | 9.67:1 | 46 061 |
| V8-430-CE | DPS | 321/430 | 6000 | V8 | 6,0 | 9.67:1 | 49 165 |

| Diesel Sisämoottorit |         | Potk. aks. | Kampiaks. |      |      |            | Alv 24% |
|----------------------|---------|------------|-----------|------|------|------------|---------|
| Moottori             | Kytkin  | Teho kW/hv | kW/hp     | rpm  | Syl. | Tilavuus L | Hinta € |
| D1-13                | MS15A-B | 8,6/11,8   | 9,0/12,2  | 3200 | 2    | 0,5        | 8 113   |
| D1-13                | 130S    | 8,6/11,8   | 9,0/12,2  | 3200 | 2    | 0,5        | 10 497  |
| D1-20                | MS15A-B | 13/18      | 14/19     | 3200 | 3    | 0,8        | 9 391   |
| D1-20                | 130S    | 13/18      | 14/19     | 3200 | 3    | 0,8        | 11 774  |
| D1-30                | MS15A-B | 20/27/     | 21/28     | 3200 | 3    | 1,1        | 10 591  |
| D1-30                | MS15L-B | 20/27/     | 21/28     | 3200 | 3    | 1,1        | 10 584  |
| D1-30                | 130S    | 20/27/     | 21/28     | 3200 | 3    | 1,1        | 12 974  |
| D2-40                | MS15A-B | 28/38      | 29/40     | 3200 | 4    | 1,5        | 12 095  |
| D2-40                | 130S    | 28/38      | 29/40     | 3200 | 4    | 1,5        | 14 479  |
| D2-50                | MS25L/A | 36/49      | 37,5/51   | 3000 | 4    | 2,2        | 13 881  |
| D2-50                | HS25A   | 36/49      | 37,5/51   | 3000 | 4    | 2,2        | 14 279  |
| D2-50                | 130S    | 36/49      | 37,5/51   | 3000 | 4    | 2,2        | 15 473  |
| D2-60                | MS25L/A | 42/58      | 44/60     | 3000 | 4    | 2,2        | 15 631  |
| D2-60                | HS25A   | 42/58      | 44/60     | 3000 | 4    | 2,2        | 16 029  |
| D2-60                | 150S    | 42/58      | 44/60     | 3000 | 4    | 2,2        | 17 550  |
| D2-75                | MS25L/A | 53/72      | 55/75     | 3000 | 4    | 2,2        | 17 008  |
| D2-75                | HS25A   | 53/72      | 55/75     | 3000 | 4    | 2,2        | 17 406  |
| D2-75                | 150S    | 53/72      | 55/75     | 3000 | 4    | 2,2        | 18 926  |
| D3-110               | HS45AE  | 78/107     | 81/110    | 3000 | 5    | 2,4        | 25 457  |
| D3-110               | HS63IVE | 78/107     | 81/110    | 3000 | 5    | 2,4        | 27 473  |

Puh. 010 3220 160

www.autosahkotyotahonen.fi

|              |            |         |         |      |   |      |         |
|--------------|------------|---------|---------|------|---|------|---------|
| D3-150       | HS45AE     | 106/144 | 110/150 | 3000 | 5 | 2,4  | 27 447  |
| D3-150       | HS63IVE    | 106/144 | 110/150 | 3000 | 5 | 2,4  | 29 462  |
| D3-170       | HS45AE     | 121/165 | 125/170 | 4000 | 5 | 2,4  | 29 456  |
| D3-170       | HS63IVE    | 121/165 | 125/170 | 4000 | 5 | 2,4  | 31 471  |
| D3-200       | HS45AE     | 143/194 | 147/200 | 4000 | 5 | 2,4  | 31 698  |
| D3-200       | HS63IVE    | 143/194 | 147/200 | 4000 | 5 | 2,4  | 33 713  |
| D3-220       | HS45AE     | 157/213 | 162/220 | 4000 | 5 | 2,4  | 33 106  |
| D3-220       | HS63IVE    | 157/213 | 162/220 | 4000 | 5 | 2,4  | 35 121  |
| D4-180       | HS45AE     | 128/174 | 132/180 | 2800 | 4 | 3,7  | 31 629  |
| D4-180       | HS63AE     | 128/174 | 132/180 | 2800 | 4 | 3,7  | 31 350  |
| D4-180       | HS63IVE    | 128/174 | 132/180 | 2800 | 4 | 3,7  | 33 024  |
| D4-225       | HS45AE     | 160/218 | 165/225 | 3500 | 4 | 3,7  | 34 571  |
| D4-225       | HS63AE     | 160/218 | 165/225 | 3500 | 4 | 3,7  | 34 915  |
| D4-225       | HS63IVE    | 160/218 | 165/225 | 3500 | 4 | 3,7  | 36 589  |
| D4-260       | HS63AE     | 186/253 | 191/260 | 3500 | 4 | 3,7  | 36 511  |
| D4-260       | HS63IVE    | 186/253 | 191/260 | 3500 | 4 | 3,7  | 38 185  |
| D4-300       | HS63AE     | 212/288 | 221/300 | 3500 | 4 | 3,7  | 41 670  |
| D4-300       | HS63IVE    | 212/288 | 221/300 | 3500 | 4 | 3,7  | 43 344  |
| D4-300       | HS80AE     | 212/288 | 221/300 | 3500 | 4 | 3,7  | 43 136  |
| D6-330       | HS63AE     | 237/322 | 243/330 | 3500 | 6 | 5,5  | 47 294  |
| D6-330       | HS63IVE    | 237/322 | 243/330 | 3500 | 6 | 5,5  | 49 352  |
| D6-330       | HS80AE     | 237/322 | 243/330 | 3500 | 6 | 5,5  | 47 829  |
| D6-330       | HS80IVE    | 237/322 | 243/330 | 3500 | 6 | 5,5  | 51 744  |
| D6-370       | HS80AE     | 267/363 | 272/370 | 3500 | 6 | 5,5  | 51 053  |
| D6-370       | HS80IVE    | 267/363 | 272/370 | 3500 | 6 | 5,5  | 54 968  |
| D6-435       | HS80AE SC  | 310/422 | 320/435 | 3500 | 6 | 5,5  | 59 733  |
| D6-435       | HS85AE SC  | 310/422 | 320/435 | 3500 | 6 | 5,5  | 60 393  |
| D6-435       | HS80IVE SC | 310/422 | 320/435 | 3500 | 6 | 5,5  | 64 402  |
| D6-435       | HS85IVE SC | 310/422 | 320/435 | 3500 | 6 | 5,5  | 65 591  |
| D6-435I-WJ-F | -          | 310/422 | 320/435 | 3500 | 6 | 5,5  | 51 709  |
| D8-550       | ZF286A     | 392/534 | 405/550 | 2900 | 6 | 7,7  | 71 684  |
| D8-600       | ZF286A     | 428/582 | 441/600 | 3000 | 6 | 7,7  | 81 348  |
| D9-500       | ZF286AE    | 357/486 | 368/500 | 2600 | 6 | 9,4  | 65 843  |
| D9-575       | ZF286AE    | 410/558 | 423/575 | 2500 | 6 | 9,4  | 79 206  |
| D11-625      | ZF305 3AE  | 446/607 | 460/625 | 2400 | 6 | 10,8 | 86 974  |
| D11-670      | ZF305 3AE  | 478/650 | 493/670 | 2300 | 6 | 10,8 | 93 975  |
| D11-725      | ZF305 3AE  | 517/703 | 533/725 | 2500 | 6 | 10,8 | 105 579 |
| D13-800      | ZF325AE    | 564/768 | 588/800 | 2300 | 6 | 12,8 | 117 211 |
| D13-900      | ZF335AE    | 636/864 | 662/900 | 2300 | 6 | 12,8 | 137 915 |

## HUOMAUTUKSET

Hinnat ovat voimassa toimituksille ennen 2017-08-31.

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Teho ilmoitettu ISO 8665 mukaan.

Polttoaineen laatu voi vaikuttaa tehoon sekä polttoaineen kulutukseen.

Tarkat mallikohtaiset tiedot saatavissa valtuutetuilta Volvo Penta jälleenmyyjiltä, tuotelehtisestä tai volvopenta.com sivuilta.